

บริษัท ชานนครวิศวกรรม จำกัด
CHANNAKORN ENGINEERING CO.,LTD.



คู่มือการบริหาร จัดการ COVID-19





คำนำ



จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทำให้เกิดโรค COVID-19 เป็นเรื่องที่ไม่มีการคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดการระบาดในวงกว้างไปทั่วโลกส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัว ประเทศ และโลก อย่างไรก็ตาม เรื่องการป้องกันและควบคุมการได้รับเชื้อไวรัสนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ยิ่งเป็นการดำเนินการในระดับสถานประกอบการกิจการด้วยแล้ว ถือว่าอยู่ในขอบเขตที่สามารถทำได้เพราะองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะป้องกันให้ลูกจ้างปลอดภัยจากการรับสัมผัสได้อย่างแน่นอน เพียงแต่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของนายจ้าง ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างที่จะปฏิบัติตามมาตรการที่ได้มีการเสนอแนะไว้ในคู่มือนี้

คู่มือการบริหารจัดการ COVID-19 ของ บริษัท ชานนครวิศวกรรม จำกัด เนื้อหาที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อเริ่มตั้งแต่ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงของพนักงานในบริษัท ชานนครวิศวกรรม จำกัด ไปจนถึงเมื่อติดเชื้อแล้วจะต้องทำอย่างไร รวมไปถึงช่องทางการรักษาพนักงานกรณีติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อ และกรณีที่มีการติดเชื้อแล้วต้องปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อและระบาดไปยังเพื่อร่วมงาน ครอบครัว และผู้อื่นในสังคมได้


ในโอกาสนี้ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้นำภาพและข้อมูลต่าง ๆ มาเผยแพร่ โดย บริษัท ชานนครวิศวกรรม จำกัด มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการระบาดในบริษัทฯ เพื่อสังคม โดยเฉพาะในภาวะที่เผชิญกับปัญหาจากไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้

(นางศศิพัชร์ ธรรมรัตน์ทัย)
กรรมการผู้จัดการ

สารบัญ



- 1 มาตรการป้องกัน COVID-19
- 3 การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ
- 4 ระดับอาการผู้ป่วย COVID-19
- 5 การรักษาผู้ติดเชื้อที่ห้องพักของบริษัทฯ
- 6 การประสานงานด้านสาธารณสุข
- 8 ขั้นตอนการตรวจหาผู้ติดเชื้อ ด้วยวิธี ATK
- 10 การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี ATK
- 11 ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี ATK
- 15 การกักตัวและรักษาผู้ติดเชื้อ
- 17 การจัดการขยะติดเชื้อ
- 18 หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานผล
- 29 คณะทำงาน กำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19



มาตรการป้องกัน COVID-19

บุคคลภายนอก



มาตรการป้องกัน COVID-19

บุคคลภายในบริษัท/ไซต์งาน

STEP 01

ก่อนเข้าบริษัท/ไซต์งาน จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่เสมอ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดเข้าพื้นที่สำหรับผู้ที่มีอาการไข้ อุณหภูมิสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป



ตรวจวัดโดย รปภ. ที่ป้อมยาม

STEP 02

- ล้างมือบ่อยๆ ก่อนหรือหลังสัมผัส
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร
- ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน
- ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน
- ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานบ่อยๆ

แผนกทรัพยากรบุคคล /
แผนกความปลอดภัย ฯ

การตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ

พนักงานภายในบริษัท/ไซต์งาน ที่สัมผัสเสี่ยงหรือมีอาการ

STEP 01

swab พนักงานที่สัมผัสเสี่ยง
หรือมีอาการ

เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น
ท้องเสีย หรือมีอาการน่าสงสัย



แผนกความปลอดภัย ฯ

STEP 02

- กรณีไม่พบเชื้อ ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
- กรณีตรวจพบเชื้อ จป.แจ้งรายชื่อให้แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกความปลอดภัย ฯ /
แผนกทรัพยากรบุคคล

STEP 03

กรณีติดเชื้อ จัดหาห้องพักให้/
กลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา

แผนกความปลอดภัย ฯ

หมายเหตุ

พนักงานที่กักตัว ให้สังเกตอาการ 7-14 วัน ณ ที่พักอาศัย
เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ท้องเสีย หรือมีอาการน่าสงสัย
และรายงานอาการมายังแผนกทรัพยากรบุคคล/แผนกความปลอดภัยฯ ทุกวัน

ระดับอาการผู้ป่วย COVID-19



สีเขียว

ผู้ป่วยอาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น

สีเหลือง

ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว และมีโรคประจำตัว เช่น ความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ

สีแดง

ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก



การรักษา ผู้ติดเชื้อที่ห้องพักของบริษัทฯ

แผนกทรัพยากรบุคคล/แผนกความปลอดภัยฯ
จะพิจารณาจ่ายยาตามอาการตามคำแนะนำของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข



สีเขียว

- จ่ายยา เช่น ฟ้าทะลายโจร ยาแก้ไอ
ยาละลายเสมหะ ยาพารา แก้วปวด ลดไข้
ยาลดน้ำมูกและแก้แพ้

สีเหลือง

- จ่ายยา เช่น ฟ้าทะลายโจร ยาแก้ไอ
ยาละลายเสมหะ ยาพารา แก้วปวด ลดไข้
ยาลดน้ำมูกและแก้แพ้
- ไปพบแพทย์เพื่อรักษาหรือเอกซเรย์ปอด

สีแดง

- ไปพบแพทย์เพื่อรักษาหรือเอกซเรย์ปอด
- นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล



การประสานงานด้าน สาธารณสุข



1

จป.ทำการตรวจหาเชื้อพนักงานที่มีอาการ

2

กรณีพบเชื้อ จป. แจ้งรายชื่อให้แผนก
ทรัพยากรบุคคล

3

แผนกทรัพยากรบุคคล/จป.ทำการ
ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่ง
รายชื่อพนักงานติดเชื้อ

4

แผนกทรัพยากรบุคคล/จป.ส่งรายชื่อพนักงาน
ที่ติดเชื้อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เพื่อทำการเฝ้าระวัง



การประสานงานด้าน สาธารณสุข

5

เมื่อเอ็กซเรย์ปอดแล้วประมาณ 1-2 วัน ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะแจ้งผลคนที่ปอดผิดปกติ ทางที่แผนกทรัพยากรบุคคล/จป. และทำการให้ไปพบแพทย์ในวันถัดไป

6

แผนกทรัพยากรบุคคล/จป. แจ้งให้ผู้ติดเชื้อที่ปอดผิดปกติไปพบแพทย์ในวันถัดไป



ขั้นตอนการตรวจหาผู้ติดเชื้อด้วยวิธี ATK

วิธีสวมและถอดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ชุด PPE)

• วิธีสวมใส่ชุด PPE

1

ล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์
เจลอย่างถูกวิธี



2

สวมชุด
PPE



3

สวมหน้ากาก
อนามัย
(กดโลหะบน
หน้ากากให้แนบ
สนิทสนิทจมูก)



4

สวมหมวก
คลุมผม



5

สวมหน้ากาก
กันกระเด็น
(Face Shield)



6

สวมถุงมือชั้น
ที่ 1 ทับปลายแขนชุด
PPE



7

สวมถุงมือ
ชั้นที่ 2 ทับชั้นที่ 1



วิธีสวมและถอดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ชุด PPE)

• วิธีถอดชุด PPE



1. รูดซิปชุด PPE



2. ถอดชุด PPE ให้หลุดจากตัว



3. ถอดชุด PPE พร้อม กับถุงมือ



4. ทิ้งชุด PPE และถุงมือลงในถังขยะติดเชื้อ



5. ล้างมือด้วย แอลกอฮอล์เจล อย่างถูกวิธี



6. ถอดหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield)



7. ล้างมือด้วย แอลกอฮอล์เจล อย่างถูกวิธี



8. ถอดหมวกคลุมผมทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ



9. ล้างมือด้วย แอลกอฮอล์เจล อย่างถูกวิธี



10. ถอดหน้ากากทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ



11. ล้างมือด้วย แอลกอฮอล์เจล อย่างถูกวิธี

การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK)

การตรวจหาเชื้อ

1. สุ่มตรวจพนักงานของบริษัทฯ 5-10 %
ของพนักงานทั้งหมด ทุก 14 วัน
2. ตรวจพนักงานของบริษัท กลุ่มที่มี
อาการ
3. ตรวจตามความต้องการของลูกค้า/
เจ้าของงาน

ผู้ตรวจหาเชื้อ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ



ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK)



1. ล้างมือตัวเองให้สะอาด



2. ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์หรือทำความสะอาด
โต๊ะที่จะใช้



3. ตรวจสอบวันหมดอายุของ Antigen Test
Kit (ATK)



4. แกะซองนำอุปกรณ์ออกมา การแกะซองไม้
swab ให้แกะตรงด้าม เพื่อหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสบริเวณลำไส้ หากบางยี่ห้อไม่มีปลอก
บริเวณไม้สวอปให้ดึงออกมา

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK)



5. จับไม้ swab โดยไม่ให้นิ้วมือเลยขีด



6. ใช้ไม้ swab แหยงเข้าไปในจมูก ความลึกในการแหยงไม้เท่ากัน เช่น 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว



7. ใช้ไม้ swab ส่วนที่เป็นลำลี แหยงเข้าไปในจมูกตามความลึกที่กำหนด จากนั้นหมุนในรจมูกข้างละไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง หรือนาน 15 วินาที



8. เมื่อหมุนไม้ swab ในรจมูกครบทั้ง 2 ข้างแล้วให้นำส่วนที่เป็นลำลีไปลงในภาชนะทรงกรวยพร้อมกับปับกกรวยเพื่อให้เข้าทั่วถึงบริเวณลำลี โดยหมุนไม้ swab ให้มากกว่า 10 ครั้ง

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK)



9. นำไม้ swab ออก พร้อมกับปิดฝาหยดบนภาชนะทรงกรวย



10. คว่ำภาชนะทรงกรวยเป็นมุม 90 องศา หยดน้ำลงบนหลุมของอุปกรณ์ตรวจวัด 3 หยด



11. จับเวลาประมาณ 15-20 นาที



12. ระหว่างนี้ของเหลวจะไหลไปตามช่อง ซึ่งต้องไหลผ่านไปถึงช่องที่มีอักษรตัว C หากไปไม่ถึง จะถือว่าใช้ไม่ได้

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK)



13. เมื่อครบเวลาแล้ว หากปรากฏขีดขึ้นมา
1 ขีด ถือว่าไม่พบเชื้อโควิด แต่หากขึ้นมา
2 ขีด แปลว่าพบเชื้อ



14. หลังทราบผลแล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะถือเป็นขยะติดเชื้อทันที ต้องรับผิดชอบด้วยการ
ทิ้งในถังแดง ปิดให้มิดชิด เขียนว่าขยะ
ติดเชื้อมาก่อนนำไปทิ้ง



การกักตัวและรักษาผู้ติดเชื้อ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ให้งานหยุดปฏิบัติงานทันที และกักตัวอยู่ในพื้นที่ที่จัดให้ ห้ามออกจากที่พัก/ห้องพัก ยกเว้น บริเวณที่ได้รับอนุญาต
2. จัดหาอาหาร น้ำดื่ม และยารักษา ตามอาการ
3. ติดตามและประเมินอาการ ในกรณีผู้ติดเชื้อมีอาการในระดับสีแดง จะทำการนำส่งโรงพยาบาลทันที
4. ทุกๆ 3 วัน จะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องและบริเวณที่พัก
5. เมื่อรักษาตัวครบ 14 วัน ทำการ swab เพื่อตรวจหาเชืีก่อนกลับเข้าปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย



การกักตัวผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ให้งานหยุดปฏิบัติงานทันที และกักตัวอยู่ในพื้นที่ที่จัดให้ ห้ามออกจากที่พัก/ห้องพัก ยกเว้น บริเวณที่ได้รับอนุญาต
2. จัดหาอาหาร น้ำดื่ม และยารักษา เมื่อมีอาการ
3. ติดตามและประเมินอาการ ถ้า หนักมีอาการ จะทำการ swab หาเชื้อ ถ้าผลเป็นบวก แยกไปกักตัวกับผู้ติดเชื้อ
4. ทุกๆ 3 วัน จะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องและบริเวณที่พัก
5. เมื่อกักตัวครบ 7 วัน ทำการ swab เพื่อตรวจหาเชืีก่อนกลับเข้าปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยฯ



การจัดการขยะติดเชื้อ

การจัดการขยะติดเชื้อเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อกระจายออกไปสู่ชุมชนภายนอก โดยขยะติดเชื้อ ได้แก่ ขยะปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหาร ชุดตรวจโควิด เป็นต้น

วิธีเก็บขยะติดเชื้อ

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อทุกวัน ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น (ให้ใช้ **ถุงขยะสีแดง** สำหรับขยะติดเชื้อ)
2. มัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง
3. ทิ้งขยะในจุดที่รองรับ สถานที่ปิดมิดชิด
4. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีหลังการรวบรวมขยะติดเชื้อ
5. ทุกสัปดาห์ทำการแจ้ง ผู้รับกำจัดขยะติดเชื้อที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมารับขยะไปกำจัด



หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานผล

การตรวจหาเชื้อ COVID-19

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับรายงาน

สื่อที่ใช้รายงาน

แผนก
ทรัพยากรบุคคล

แผนก
ความปลอดภัยฯ

ผู้บริหาร

หน่วยงาน
ราชการ

เอกสาร

LINE

CIS
CHANNAKORN ENGINEERING
INTERNAL SYSTEM



หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานผล

การจัดเตรียมห้องพักให้ผู้ติดเชื้อ / กักตัว

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับรายงาน

สื่อที่ใช้รายงาน

แผนก
ทรัพยากรบุคคล

แผนก
ความปลอดภัย

ผู้บริหาร

หน่วยงาน
ราชการ

เอกสาร

LINE

CIS
CHANNAKORN ENGINEERING
INTERNAL SYSTEM



หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานผล

การลงประวัติผู้ติดเชื้อ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับรายงาน

สื่อที่ใช้รายงาน

แผนก
ทรัพยากรบุคคล

แผนก
ความปลอดภัยฯ

ผู้บริหาร

หน่วยงาน
ราชการ

เอกสาร

LINE

CIS

CHANNAKORN ENGINEERING
INTERNAL SYSTEM



CIS - CHANNAKORN ENGINEERING INTERNAL SYSTEM

ติดต่อพนักงาน

วันที่ตรวจ *
9 ส.ค. 2564

วิธีการตรวจ *
☐ RT-PCR ☒ Antigen Test Kid (ATK)

ผลการตรวจ *
☐ ไม่พบเชื้อ ☒ พบเชื้อ

สถานที่รักษา *
☒ บริษัท/สถานที่กักตัว ☐ บ้าน/Home Insulation ☐ โรงพยาบาล

รายละเอียดสถานที่ *
 หอพักลาดหลุมแก้ว

วันที่ตรวจ *
23 ส.ค. 2564

วิธีการตรวจ *
☐ RT-PCR ☒ Antigen Test Kid (ATK)

ผลการตรวจ *
☒ ไม่พบเชื้อ ☐ พบเชื้อ

ยกเลิก บันทึก

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานผล

การติดตามและประเมินอาการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับรายงาน

สื่อที่ใช้รายงาน

แผนก
ทรัพยากรบุคคล

แผนก
ความปลอดภัยฯ

ผู้บริหาร

หน่วยงาน
ราชการ

เอกสาร

LINE

CIS
CHANNAKORN ENGINEERING
INTERNAL SYSTEM



หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานผล

การรายงานการรักษา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับรายงาน

สื่อที่ใช้รายงาน

แผนก
ทรัพยากรบุคคล

แผนก
ความปลอดภัยฯ

ผู้บริหาร

หน่วยงาน
ราชการ

เอกสาร

LINE

CIS
CHANNAKORN ENGINEERING
INTERNAL SYSTEM



หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานผล

การนำเสนอผู้ป่วย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับรายงาน

สื่อที่ใช้รายงาน

แผนก
ทรัพยากรบุคคล

แผนก
ความปลอดภัยฯ

ผู้บริหาร

หน่วยงาน
ราชการ

เอกสาร

LINE

CIS
CHANNAKORN ENGINEERING
INTERNAL SYSTEM



หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานผล

การจัดหาอาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรค

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับรายงาน

สื่อที่ใช้รายงาน

แผนก
ทรัพยากรบุคคล

แผนก
ความปลอดภัยฯ

ผู้บริหาร

หน่วยงาน
ราชการ

เอกสาร

LINE

CIS
CHANNAKORN ENGINEERING
INTERNAL SYSTEM



หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานผล

การทำความสะอาด / ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับรายงาน

สื่อที่ใช้รายงาน

แผนก
ทรัพยากรบุคคล

แผนก
ความปลอดภัยฯ

ผู้บริหาร

หน่วยงาน
ราชการ

เอกสาร

LINE

CIS
CHANNAKORN ENGINEERING
INTERNAL SYSTEM



หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานผล

การจัดการขยะติดเชื้อ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับรายงาน

สื่อที่ใช้รายงาน

แผนก
ทรัพยากรบุคคล

แผนก
ความปลอดภัย

ผู้บริหาร

หน่วยงาน
ราชการ

เอกสาร

LINE

CIS
CHANNAKORN ENGINEERING
INTERNAL SYSTEM



หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานผล

การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ COVID-19

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับรายงาน

สื่อที่ใช้รายงาน

แผนก
ทรัพยากรบุคคล

แผนก
ความปลอดภัยฯ

ผู้บริหาร

หน่วยงาน
ราชการ

เอกสาร

LINE

CIS
CHANNAKORN ENGINEERING
INTERNAL SYSTEM



หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานผล

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับรายงาน

สื่อที่ใช้รายงาน

แผนก
ทรัพยากรบุคคล

แผนก
ความปลอดภัยฯ

ผู้บริหาร

หน่วยงาน
ราชการ

เอกสาร

LINE

CIS
CHANNAKORN ENGINEERING
INTERNAL SYSTEM





คณะทำงานกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

ทรัพยากรบุคคล



อาชีพอนามัยและความปลอดภัย





คณะทำงานกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

จัดส่งอาหาร น้ำ ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ





คณะทำงานกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประกอบอาหาร



นำส่งผู้ป่วย





คณะทำงานกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

คณะทำงานประจำไซต์งานก่อสร้าง





คณะทำงานกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

จัดส่งอาหาร น้ำ ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ





คณะทำงานกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

จัดส่งอาหาร น้ำ ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ





คณะทำงานกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประกอบอาหาร





บริษัท ชานนครวิศวกรรม จำกัด

CHANNAKORN ENGINEERING CO.,LTD.

<https://channakorn.co.th>

02-1050999

ตั้งอยู่ เลขที่ 35 หมู่ 12 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

SD04-WP-SHE1-02 / Rev.00 / 04-10-64